

### Hoofdstuk 15. Bloedtransfusie buiten het ziekenhuis

**Norm**

De procedures rondom bloedtransfusies buiten het ziekenhuis moeten zijn vastgelegd en aan dezelfde normen voldoen als transfusies binnen het ziekenhuis.

**Verantwoordelijkheden**

Het hoofd van het transfusielaboratorium en de betrokken thuiszorginstelling zijn beiden verantwoordelijk voor het maken van heldere afspraken. De thuiszorgorganisatie is ervoor verantwoordelijk dat het betrokken personeel bekwaam en bevoegd is (en blijft). De betrokken specialist en/of huisarts is verantwoordelijk voor indicatiestelling en de medisch inhoudelijke ondersteuning bij problemen. Ook dient hij de extra risico's van thuistransfusie met de patient te bespreken.

**Vragen aan ziekenhuizen**

1. Zijn de verpleegkundigen die betrokken zijn bij thuistransfusie bevoegd en bekwaam?
2. Is er een sluitend actieplan in geval van problemen?

**Score**

1. **Nee:** het betreffende besturingselement krijgt nauwelijks of geen aandacht of er zijn uitsluitend plannen om met het betreffende besturingselement aan de slag te gaan
2. **Deels:** het betreffende besturingselement is op projectbasis of slechts op bescheiden schaal in de zorginstelling geïmplementeerd en/of de kwaliteitscyclus is nog niet doorlopen
3. **Goeddeels:** het betreffende besturingselement is op de meest kritische plaatsen in de zorginstelling geïmplementeerd en de kwaliteitscyclus is tenminste een maal doorlopen
4. **Ja:** het betreffende besturingselement is breed in de zorginstelling geïmplementeerd en de kwaliteitscyclus is tenminste tweemaal doorlopen

15.0	Vragen aan ziekenhuizen	Ja / Nee	Opmerkingen		
1	Zijn de verpleegkundigen die betrokken zijn bij thuistransfusie bevoegd en bekwaam?	Ja/nee			
2	Is er een sluitend actieplan in geval van problemen?	Ja/nee			
§	Vragen	Ziekenhuis Documenten	V(ereist)/ A(an-beveling)	Score	Bevindingen auditor
15.1	<b>Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden</b>				

15.1.1	<u>Hoofd transfusielaboratorium en betrokken thuiszorginstelling</u> Is vastgelegd dat het hoofd transfusielaboratorium en de betrokken thuiszorginstelling verantwoordelijk zijn voor het maken van heldere afspraken:		V V		
15.1.2	<u>Betrokken specialist en/of huisarts</u> Is vastgelegd wie verantwoordelijk is voor: <ul style="list-style-type: none"> <li>• indicatiestelling?</li> <li>• medisch inhoudelijke ondersteuning bij problemen?</li> <li>• bespreken met de patiënt omtrent de extra risico's van bloedtransfusie buiten het ziekenhuis?</li> </ul>		V V V		
15.1.4	Is vastgelegd dat de betrokken <u>thuiszorginstelling</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• verantwoordelijk is dat het betrokken personeel bevoegd en bekwaam is (en blijft)</li> <li>• dient te beschikken over een systeem van bevoegdheid en bekwaamheid.</li> </ul>		V V V		
15.1.3	Is de toestemming van alle betrokkenen vastgelegd: <ul style="list-style-type: none"> <li>• patiënt</li> <li>• (huis)arts</li> <li>• thuiszorgorganisatie</li> <li>• ziektekostenverzekeraar</li> </ul>		V V V V		
<b>15.2</b>	<b>Documentbeheer</b>				
15.2.1	Is vastgelegd waar gegevens over de transfusie bewaard dienen te worden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• transfusiearchief uitgevende laboratorium</li> <li>• in het zorgdossier van de patiënt</li> </ul>		V V		
<b>15.3</b>	<b>Procedure</b>				
15.3.1	Is vastgelegd dat deze procedure alléén van toepassing is op patiënten die reeds eerder een transfusie hebben gehad zonder bijwerkingen?		V		

15.3.2	Voldoet de procedure aan dezelfde kwaliteitseisen als in het ziekenhuis gelden voor allogene transfusies?		V		
<b>15.4</b>	<b>Transfusiereacties en complicaties</b>				
15.4.1	Is er een duidelijk plan van actie in gevallen waarin sprake is van transfusiereacties of andere calamiteiten?		V		
15.4.2	Zijn heldere afspraken gemaakt met de (huis)arts die in geval van problemen zal worden ingeschakeld?		V		